



- **Műszaki adatok**
- **Felszereltség – Rendelhető extrák**
- **Kiegészítők**
- **Csomagok**

**Alfa 147**

## KÜLSŐ (KAROSSZÉRIA) ÉS BELSŐ (KÁRPIT) SZÍNEK

Szikód	Kárpit	Impression		Progression és Distinctive				Bőr (opt 211)					Sportbelső (opt 732)	
		121	261	165	226	107	216	169	401	402	403	406	409	943
		szürke szövet	szürke/vörös szövet	bézs szövet	bézs plüss	szürke szövet	szürke plüss	fekete sportszövet	piros	fekete	kék	szürke	nyerszínű (sárga)	fekete bőr
	Műszerhátlap	fekete	fekete	ezüst (fehér)	ezüst (fehér)	ezüst (fehér)	ezüst (fehér)	fekete	fekete	fekete	fekete	fekete	fekete	fekete
	Műszerfal	egyszínű fekete	egyszínű fekete	kétszínű fekete/bézs	kétszínű fekete/bézs	kétszínű fekete/szürke	kétszínű fekete/szürke	egyszínű fekete	egyszínű fekete	egyszínű fekete	egyszínű fekete	egyszínű fekete	egyszínű fekete	egyszínű fekete
<b>PASZTELL</b>														
130	Alfa piros	○	●	○	○	○	○	●	-	●	-	○	○	●
201	Polare fehér	○	●	○	○	●	●	●	○	○	●	-	○	●
601	Luxor fekete	●	○	●	●	○	○	○	○	○	-	●	●	○
<b>METÁL</b>														
195	Proteo piros	●	○	●	●	○	○	○	○	○	-	●	●	○
377	Azero zöld	●	○	●	●	○	○	○	-	○	○	○	○	○
680	Metallico szürke	-	-	●	●	○	○	○	○	○	●	○	●	○
682	Boreale zöld	○	●	-	-	●	●	○	○	○	○	-	-	○
689	Platino szürke	○	●	○	○	●	●	●	●	●	●	-	○	●
693	Gabbiano acélkék	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○
694	Sterling szürke	○	●	○	○	●	●	●	●	●	○	-	○	●
743	Inca kék	●	-	●	●	○	○	-	○	-	-	●	○	○
846	Metallico fekete	●	●	●	●	○	○	○	○	○	-	○	●	○
400	Velo kék	○	○	○	○	●	●	○	○	○	-	●	○	○
<b>GYÖNGYHÁZ</b>														
414	Nuvola kék	-	-	-	-	-	-	-	○	○	●	-	○	○

○ = rendelhető párosítás    ● = ajánlott párosítás    - = nem rendelhető

## BELTÉR

BELTÉR	Üléshuzatok (szövet vagy plüss)	Bőrülések	Szőnyeg és szőnyegfeltétek	Műszerfal (alul)	Középső könyvtámasz	Ajtóbetétek (alul)	Műszerfal
ELEGÁNS	BÉZS	-	BÉZS	SAHARA BÉZS	ARDÉZIA SZÜRKE (szövet vagy bézs plüss felső bevonat)	SAHARA BÉZS	GRIGIO CHIARO METÁL
KLASSZIKUS	SZÜRKE	-	KARBON SZÜRKE	VILÁGOS SZÜRKE	ARDÉZIA SZÜRKE (szövet vagy szürke plüss felső bevonat)	VILÁGOS SZÜRKE	VILÁGOS SZÜRKE METÁL
SPORTOS	FEKETE (csak szövet)	FEKETE PIROS KÉK SZÜRKE BŐR	KARBON SZÜRKE	ARDÉZIA SZÜRKE	ARDÉZIA SZÜRKE (fekete szövet vagy 5 színben bőr felső bevonattal)	ARDÉZIA SZÜRKE	FEKETE

## SZÉRIA- ÉS RENDELHETŐ FELSZERELÉSEK

	1.6 T. SPARK 105 LE			1.6 T. SPARK 120 LE		1.9 JTD 100 LE	1.9 JTD 115 LE		1.9 JTD 16V M-jet 140 LE		2.0 TS Selespeed	2.0 TS
	Impression	Progression	Distinctive	Progression	Distinctive	Impression	Progression	Distinctive	Progression	Distinctive	Distinctive	Distinctive
<b>BIZTONSÁG/MECHANIKA</b>												
Állítható magasságú biztonsági övek	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektronikus övfeszítővel ellátott biztonsági övek elöl	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Szervokormány	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Harmadik féklámpa	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FPS tűzvédelmi rendszer (Fire Prevention System)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hátó ajtókon biztonsági zár gyermek részére	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektromos fényszórómagasság-állító	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ködfényszóró	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fényszórómű	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*
Rétgelt szélvédő	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Állítható magasságú első és hátsó fejtámla	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Harmadik hátsó fejtámla 3 ponton rögzített övvel	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*
<b>AUDIO / TELEFON / KIEGÉSZÍTŐK</b>												
RDS autórádió kazettával + 6 hangszóró + antenna	v	●	v	●	v	v	●	v	●	●	—	v
RDS autórádió CD-vel + 6 hangszóró + antenna	v	v	●	v	●	v	v	●	●	●	●	●
BOSE® audiórendszer + hangerősítők + subwoofer	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	●	v
CONNECT™ Nav: autórádió CD-vel, előhangos dual band GSM, piktogramos navigációs rendszer, SOS	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
CONNECT™ Nav+: autórádió CD-vel, színes képernyő, előhangos dual band GSM, térképes navigációs rendszer, SOS, hangvezérlés, telefon- és hangmemorizálás	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Telefon kezelőszervek hangmemóriával (CONNECT™ Nav-hoz kapható)	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
GSM telefonalkészítés	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
CD-cserélő a csomagterében	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v

● = széria v = rendelhető — = nem rendelhető P\* = Téli Csomag 1 része P\*\* = Komfort Csomag része

## CSOMAGOK

	1.6 T. SPARK 105 LE			1.6 T. SPARK 120		1.9 JTD 100	1.9 JTD		1.9 JTD 16V M-jet		2.0 TS Selespeed	2.0 TS
	Impression	Progression	Distinctive	Progression	Distinctive	Impression	Progression	Distinctive	Progression	Distinctive	Distinctive	Distinctive
<b>BIZTONSÁG/MECHANIKA</b>												
Komfort Csomag	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Téli Csomag 1.	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Téli Csomag 2.	—	—	v	—	v	—	—	v	v	v	v	v
<p><b>Komfort Csomag:</b> hátsó ülés harmadik fejtámlával, csévéelővel ellátott hátsó biztonsági öv, hátsó kartámasz, háló a csomagok rögzítésére</p> <p><b>Téli Csomag 1:</b> fűthető ablaktörő, fűthető első ülések</p> <p><b>Téli Csomag 2:</b> páraérzékelő, esőérzékelő, szmogérzékelő</p>												

## SZÉRIA- ÉS RENDELHETŐ FELSZERELÉSEK

	1.6 T. SPARK 105 LE			1.6 T. SPARK 120 LE		1.9 JTD 100 LE	1.9 JTD 115 LE		1.9 JTD 16V M-jet 140 LE		2.0 TS Selespeed	2.0 TS
	Impression	Progression	Distinctive	Progression	Distinctive	Impression	Progression	Distinctive	Progression	Distinctive	Distinctive	Distinctive
<b>BELSŐ</b>												
Állítható magasságú kormányoszlop	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Állítható magasságú vezetőülés	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mechanikus üléssímlős memóriával	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fűthető első ülések	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*
60/40 arányban osztott, lehajtható hátsó ülés	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fekete bőr sportülések	–	v	v	v	v	–	v	v	v	v	v	v
Elegáns belső (szövet vagy bézs plüss kárpit)	–	A	A	A	A	–	A	A	A	A	A	A
Klasszikus belső (szövet vagy szürke plüss kárpit)	–	A	A	A	A	–	A	A	A	A	A	A
Sportos belső (fekete szövet kárpit)	–	A	A	A	A	–	A	A	A	A	A	A
Bőrülések (5 választható színben)	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Digitális óra	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Műszerek	●	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
Műszerek többfunkciós kijelzővel + Trip Computer	–	–	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●
Műszerfal-világítás fokozatos fényerővel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Műszerek részleges elsőléttése	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cruise Control	–	–	●	–	●	–	–	●	–	●	●	●
ASR (kipörgésgátló)	–	–	–	v	v	–	v	v	●	●	●	●
VDC (menetstabilizáló rendszer) + MSR (motorfék szabályozó) + vészfékasszisztens	–	–	–	v	v	–	v	v	v	v	●	●
Időzített fűthető szélvédő	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Külső hőmérsékletjelző	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mennyzevilágítás időzítőkapcsolóval (elől és hátul)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mennyzevilágítás	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Állítható kartámasz elöl, tárolódobozal	–	–	●	–	●	–	–	●	–	●	●	●
Hátsó könyvtámasz	P**	P**	P**	P**	P**	P**	P**	P**	P**	P**	P**	P**
Utastérből nyitható csomagtartó	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alumínium küszöb	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●
Csomagtér-világítás	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Belső világítással ellátott kesztyűtartó	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kilépő világítás az első ajtókon	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pohártartó doboz a műszerfalban	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Aprópénztartó/kártyatartó doboz	–	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●
<b>BIZTONSÁG/MECHANIKA</b>												
ABS + EBD (blokkolásgátló + fékerőszabályozó)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vezetőoldali légszék	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Oldallégszék	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Utasoldali légszék (kikapcsolható jelenlétérzékelővel)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Függőlégszék (első és hátsó utastérbe)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● = szériam      v = rendelhetőm      – = nem rendelhetőm      A = a vevő választásáram      P\* = Téli Csomag 1 részem      P\*\* = Komfort Csomag része

## SZÉRIA- ÉS RENDELHETŐ FELSZERELÉSEK

	1.6 T. SPARK 105 LE			1.6 T. SPARK 120 LE		1.9 JTD 100 LE	1.9 JTD 115 LE		1.9 JTD 16V M-jet 140 LE		2.0 TS Selespeed	2.0 TS
	Impression	Progression	Distinctive	Progression	Distinctive	Impression	Progression	Distinctive	Progression	Distinctive	Distinctive	Distinctive
<b>KÜLSŐ</b>												
Hővédő üvegezés	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Központi zár távirányítással (ajtók és csomagtartó)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
„Follow me home” lámpaszekerezet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Külső alumíniumkalkáncok	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Folyamatos és szakaszos működésű hátsó ablaktörlő	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Riasztó térérzékelővel	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Elektromosan állítható, fűthető külső tükrök, a karosszéria színére fényezve	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
15"-os lemez keréktárcsa 185/65 gumibronccsal	●	●	–	●	–	●	●	–	●	–	–	–
15"-os Elegáns könnyűfém keréktárcsa 195/60 gumibronccsal	v	v	●	v	●	v	v	●	v	●	v	–
16"-os Elegáns könnyűfém keréktárcsa 205/55 gumibronccsal *	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	–	●
15"-os Sport könnyűfém keréktárcsa 195/60 gumibronccsal	–	v	v	v	v	–	v	v	v	v	A	v
16"-os Sport könnyűfém keréktárcsa 205/55 gumibronccsal *	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	●	v
17"-os Sport könnyűfém keréktárcsa 215/45 gumibronccsal *	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
17"-os Super Sport könnyűfém keréktárcsa 215/45 gumibronccsal *	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Kisméretű pátkerék	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Gumijavító készlet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektromosan nyitható napfénytető (becsapódésgátló érzékelővel)	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Antenna	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gázrugós motorháztető	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Metallfényezés	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Gyöngyházfényezés	–	–	v	–	v	–	–	v	–	v	v	v
<b>BELSO</b>												
Elektromos ablakemelő elöl	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Manuális ablakemelő hátul (5 ajtó)	●	●	–	●	–	●	●	–	●	–	–	–
Elektromos ablakemelő hátul (5 ajtó)	–	–	●	–	●	–	–	●	–	●	●	●
Alfa Code indítógátló (Immobilizer)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Manuális klímaberendezés	v	●	–	●	–	v	●	–	●	–	–	–
Kétzónás automatikus légkondicionáló	–	–	●	–	●	–	–	●	–	●	●	●
Pollenszűrő aktívszén-belettel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kiegészítő fűtés	–	–	–	–	–	–	v	v	v	v	–	–
Habosított anyagból készült kormánykerék és sebességváltó gomb	●	●	–	●	–	●	●	–	●	–	–	–
Bőr kormánykerék és sebességváltó gomb	v	v	●	v	●	v	v	●	v	●	●	●
Fa kormánykerék és sebességváltó gomb	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Rádióvezérlés a kormányról	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	●
Kormánykerék rádió/telefon elektromos kezelőgombokkal	–	v	v	v	v	–	v	v	v	v	v	v
Bőr kormánykerék Selespeed gombokkal, kezelőszervek rádióhoz	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●
Bőr kormánykerék Selespeed gombokkal, kezelőszervek rádióhoz és telefonhoz	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	v
„Joystick” típusú váltókar	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●
City (városi) üzemmód automatikus sebességváltóhoz	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●

● = széria v = rendelhető – = nem rendelhető \* = hálónc nem szerelhető rá

## MŰSZAKI ADATOK

	1.6 T. SPARK – 105 LE	1.6 T. SPARK – 120 LE	2.0 T. SPARK – Selespeed	1.9 JTD 100 LE	1.9 JTD 115 LE	1.9 JTD 16V M-jet 140 LE
<b>JELLEMZŐK</b>						
Hengerek száma, elhelyezése	4, soros, elöl keresztben	4, soros, elöl keresztben	4, soros, elöl keresztben	4, soros, elöl keresztben	4, soros, elöl keresztben	4, soros, elöl keresztben
Furat/lökét (mm)	82x75,65	82x75,65	83x91	82x90,4	82x90,4	82x90,4
Hengerűrtartalom (cm <sup>3</sup> )	1598	1598	1970	1910	1910	1910
Kompresszióviszony	10,3 : 1	10,3 : 1	10 : 1	18,5 : 1	18,5 : 1	18,0 : 1
Maximális teljesítmény LE-EEC (kW-CEE) 1/percnél	105 (77) 5600	120 (88) 6200	150 (110) 6300	100 (73,5) 4000	115 (85) 4000	140 (103) 4000
Maximális nyomaték kgm-CEE (Nm-CEE) 1/percnél	14,3 (140) 4200	14,9 (146) 4200	18,5 (181) 3800	20,3 (200) 2000	28 (275) 2000	31 (305) 2000
vezérlés	DOHC (fogasszí-hajtás), hengerenként 4 szelep	DOHC (fogasszí-hajtás), hengerenként 4 szelep, szívóoldali vezérlésmódosítással	DOHC (fogasszí-hajtás), hengerenként 4 szelep, szívóoldali vezérlésmódosítással	OHC (fogasszí-hajtás), hengerenként 2 szelep	OHC (fogasszí-hajtás), hengerenként 2 szelep	DOHC (fogasszí-hajtás), hengerenként 4 szelep
Befecskendezés	Bosch Motronic ME.7 Elektronikus befecskendezés és gyújtás	Bosch Motronic ME.7 Elektronikus befecskendezés és gyújtás	Bosch Motronic ME.7 Elektronikus befecskendezés és gyújtás változtatható hosszúságú szívócsővel	Bosch EDC 15 motorvezérlő rendszer Elektronikus befecskendezés és gyújtás, rögzített geometriájú turbófeltöltő köztes hűtővel	Bosch EDC 15 motorvezérlő rendszer Elektronikus befecskendezés és gyújtás, változó geometriájú turbófeltöltő köztes hűtővel	Bosch EDC 16 motorvezérlő rendszer Elektronikus befecskendezés és gyújtás, változó geometriájú turbófeltöltő köztes hűtővel
<b>ELEKTROMOS BERENDEZÉS (12V)</b>						
Akkumulátor kapacitás (Ah)	50	50	60	60	60	60
Generátor (A)	100	100	100	100	105	100
<b>HAJTÓMŰ: ELSŐKERÉK-MEGHAJTÁS</b>						
			<b>Selespeed</b>			
Sebességváltó: 1 <sup>o</sup>	3,909 : 1	3,909 : 1	3,545 : 1	3,909 : 1	3,800 : 1	3,800 : 1
Sebességváltó: 2 <sup>o</sup>	2,238 : 1	2,238 : 1	2,238 : 1	2,238 : 1	2,235 : 1	2,235 : 1
Sebességváltó: 3 <sup>o</sup>	1,520 : 1	1,520 : 1	1,520 : 1	1,444 : 1	1,360 : 1	1,360 : 1
Sebességváltó: 4 <sup>o</sup>	1,156 : 1	1,156 : 1	1,156 : 1	1,029 : 1	0,971 : 1	0,971 : 1
Sebességváltó: 5 <sup>o</sup>	0,971 : 1	0,919 : 1	0,919 : 1	0,767 : 1	0,763 : 1	0,763 : 1
Sebességváltó: 6 <sup>o</sup>	-	-	-	-	-	0,610 : 1
Hátramenet	3,909 : 1	3,909 : 1	3,909 : 1	3,545 : 1	3,545 : 1	3,545 : 1
Végátétel	3,714 : 1	4,067 : 1	3,866 : 1	3,150 : 1	3,353 : 1	3,563 : 1
<b>GUMIABRONCSOK</b>						
	185/65 HR 15 195/60 VR 15	185/65 HR 15 195/60 VR 15	205/55 WR 16*	185/65 HR 15	185/65 HR 15 195/60 VR 15	185/65 HR 15 195/60 VR 15

\* = hólánc nem szerelhető

## MŰSZAKI ADATOK

	1.6 T. SPARK – 105 LE	1.6 T. SPARK – 120 LE	2.0 T. SPARK – Selespeed	1.9 JTD 100 LE	1.9 JTD 115 LE	1.9 JTD 16VM-jei 140 LE
<b>KORMÁNYZÁS</b>						
Kormánymű	fogasléces, szervorésigítéssel	fogasléces, szervorésigítéssel	fogasléces, szervorésigítéssel	fogasléces, szervorésigítéssel	fogasléces, szervorésigítéssel	fogasléces, szervorésigítéssel
Fordulókör átmérő (m)	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
<b>FELFÜGGESZTÉS</b>						
Elöl	négy ponton rögzített kerékelfüggesztés, hidraulikus lengéscsillapítóval és keresztstabilizátorral					
Hátul	független, McPherson típusú alsó hossz- és keresztlengekarral, hidraulikus lengéscsillapítóval és keresztstabilizátorral					
<b>FÉKBERENDEZÉS (tárcsa)</b>						
Átmérő elöl (mm)	281	284 (hűtött)	284 (hűtött)	284 (hűtött)	284 (hűtött)	284 (hűtött)
Átmérő hátul (mm)	251	251	251	251	251	251
<b>KAROSSZÉRIAMÉRETEK</b>						
Férőhely/Ajtók száma	5-2/4	5-2/4	5-2/4	5-2/4	5-2/4	5-2/4
Hosszúság/Szélesség/Magasság (mm)	4170/1729/1442	4170/1729/1442	4170/1729/1421	4170/1729/1442	4170/1729/1442	4170/1729/1442
Tengelytáv (mm)	2546	2546	2546	2546	2546	2546
Első/hátó nyomtáv (mm)	1518/1502	1518/1502	1509/1494	1518/1502	1518/1502	1518/1502
Csomagtér térfogat (dm <sup>3</sup> )	280/1030	280/1030	280/1030	280/1030	280/1030	280/1030
<b>TERHELHETŐSÉG – TÖMEGADATOK</b>						
Üzemanyagtartály (l)	60	60	60	60	60	60
Menekész tömeg DIN (kg) 3 ajtós vált.	1190	1200	1250	1250	1270	1290
5 ajtós vált.	1210	1220	1270	1270	1290	1310
Vonható össztömeg (kg)	1300	1300	1300	1300	1300	1300
<b>TELJESÍTMÉNY</b>						
Végsebesség (km/h)	185	195	208	183	191	206
Gyorsulás (2 személy+20 kg):						
0–100 km/h (s)	11,3	10,6	9,3	12,1	9,9	9,1
0–1000 m (s)	33	31,8	30,2	33,5	33,5	30,8
<b>FOGYASZTÁS – EMISSZIÓ</b>						
EU 1999/100 szabvány szerint						
Fogyasztás (l/100 km) városban	11,1	11,2	12,1	7,8	7,8	8,0
országúton	6,3	6,4	7	4,7	4,7	4,7
vegyes	8,1	8,2	8,9	5,8	5,8	5,9
Emisszió CO <sub>2</sub> (g/km)	191,7	194,1	210,9	155	155	157



**GARANCIA:** 2 év teljes körű garancia kilométerkorlátos nélkül, 8 év átrozsódás elleni garancia, 3 év fényezési garancia, 2 év ingyenes Alfa Contact 24 órás szolgálat.

A kiadványban szereplő műszaki adatok, leírások és ábrák tájékoztató jellegűek, a termékek a gyártási követelményektől függően különbözhetnek.

Az Alfa Romeo fenntartja a jogot a modellek műszaki vagy kereskedelmi okok miatti megváltoztatására.

A leírt vagy fényképeken látható felszerelések némelyike csak rendelhető. A teljes lista az árjegyzékben található.

Alfa Romeo Pubblicità – 02.9.4526.08 - A-10/00 – printed in Italy – Stamperia Artistical Nazionale – Torino

Az információk a következő Internetcímen is hozzáférhetők:

**<http://www.alfaromeo.hu>**

Márkakereskedő bélyegző